



MANUALE D'USO

Carbone di bambù auto accendente **MATTONCINO LA MAGIA DEL BAMBÙ**

Versione: 0 – Data ultima versione del manuale 12-02-2024

Fabbricante: FIREGOD DI HUANG DONGLAN

Sede: Via Alcide De Gasperi, 6 – 35035 – Mestrino (PD)

C.F.: HNGDGL62S51Z210K

Tel. : +39-347-7180356 - **e-mail :** info@firegod.it – **Sito web:** www.firegod.it

L'assistenza autorizzata sul prodotto viene eseguita direttamente da FIREGOD DI HUANG DONGLAN o da un tecnico incaricato dalla stessa. In caso di necessità sarà possibile contattarla utilizzando i recapiti indicati nel paragrafo precedente.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Il prodotto descritto nella documentazione è accompagnato alla vendita dalla dichiarazione di conformità, redatta conformemente alle legislazioni vigenti sul territorio Europeo.

PRIMA DI UTILIZZARE IN UNA QUALSIASI FORMA IL PRODOTTO, VERIFICATE LA PRESENZA DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

QUALORA IL PRODOTTO VENGA CEDUTO A TERZI, TUTTA LA DOCUMENTAZIONE DEVE ESSERE CONSEGNATA ASSIEME AD ESSO.

PRESENTAZIONE DEL MANUALE

Il presente manuale contiene le istruzioni per l'uso e la conservazione del prodotto e ne è relativo alla vita tecnica dopo la sua produzione e vendita.

Nel caso in cui venisse successivamente ceduto a terzi a qualsiasi titolo (vendita, comodato d'uso, o qualsiasi altra motivazione), il prodotto deve essere consegnato completo di tutta la documentazione.

Prima di iniziare qualsiasi operazione è necessario avere almeno letto l'intero manuale e poi approfondito l'argomento relativo alle operazioni che si intendono effettuare.

Questo manuale contiene informazioni di proprietà riservata e non può essere anche parzialmente fornito a terzi per alcun uso ed in qualsiasi forma, senza il preventivo consenso scritto della ditta FIREGOD DI HUANG DONGLAN.

FIREGOD DI HUANG DONGLAN dichiara che le informazioni contenute in questo manuale sono congruenti con le specifiche tecniche e di sicurezza del prodotto a cui il manuale si riferisce. Copia conforme di questo manuale è depositata nel fascicolo tecnico del prodotto, conservato presso la ditta FIREGOD DI HUANG DONGLAN la quale non riconosce alcuna documentazione che non sia stata prodotta, rilasciata o distribuita da sé stessa o da un suo mandatario autorizzato. Il presente manuale come tutto il fascicolo tecnico sarà conservato a cura del fabbricante per il periodo previsto dalla legge. Durante tale periodo potrà essere richiesta copia della documentazione che accompagna il prodotto, al momento della vendita.

L'intero fascicolo tecnico rimane disponibile per tale periodo esclusivamente per le autorità di controllo, che ne potranno richiedere copia.

Trascorso tale periodo, sarà obbligo e cura di chi gestisce il prodotto, accertarsi che sia il prodotto che la documentazione, rispettino le leggi in vigore, al momento del controllo.

GARANZIA

Le norme di garanzia hanno valore soltanto se il prodotto viene impiegato nelle condizioni d'uso previsto.

Le procedure descritte nei paragrafi successivi devono essere eseguite rispettando sia le modalità di esecuzione indicate, sia le norme di sicurezza generali. Nazioni diverse possono avere diverse normative relative alla sicurezza. Si precisa pertanto che in tutti i casi in cui le norme dei manuali fossero in conflitto oppure riduttive rispetto alle norme della nazione in cui il prodotto viene venduto ed utilizzato, le norme della nazione avranno comunque valore prioritario su quelle dei manuali.

I prodotti da noi venduti sono coperti da garanzia per quanto riguarda il prodotto alle seguenti condizioni:

1	La garanzia è valida per un periodo di 12 o 24 mesi a seconda del tipo di acquirente (giuridico o privato).
2	La Ditta fabbricante si assume l'impegno di sostituire a propria discrezione i prodotti di errata fabbricazione, solo dopo un accurato controllo e riscontro di cattiva realizzazione.
3	Sono sempre a carico del compratore le spese di trasporto e/o spedizione in caso di errato utilizzo dei termini di garanzia.

4	Durante il periodo di garanzia i prodotti sostituiti diventano di proprietà del fabbricante.
5	Di questa garanzia può beneficiare solamente l'acquirente originale che abbia rispettato le indicazioni contenute nel manuale. La nostra responsabilità sulla garanzia scade nel momento in cui: il proprietario originale ceda la proprietà del prodotto, oppure siano state apportate modifiche allo stesso.
6	La garanzia non comprende danni derivati da un'eccessiva sollecitazione come, ad esempio, l'utilizzo del prodotto dopo la constatazione di un'anomalia, dall'utilizzo di metodi d'esercizio non adeguati nonché dalla mancata osservazione delle istruzioni d'uso.
7	Il fabbricante non si assume alcuna responsabilità per eventuali difficoltà che dovessero sorgere nella rivendita o nell'utilizzo all'estero dovuto alle disposizioni in vigore nel Paese in cui il prodotto è stata venduto.
8	Il prodotto difettoso deve essere consegnato a proprie spese alla ditta fabbricante per la sostituzione e non sarà sostituito senza la prova di acquisto (fattura, copia di avvenuto pagamento); in caso contrario il prodotto sostituito verrà addebitato all'acquirente.

Avviso: qualora si ritenesse necessario l'utilizzo della garanzia, Vi preghiamo di indicare i seguenti dati:

1	Tipologia
2	Data di acquisto (presentazione del documento di acquisto)
3	Descrizione dettagliata del problema

NOTA: IL MANCATO RISPETTO DELLE MODALITÀ DI INTERVENTO ED USO DEL PRODOTTO DESCRITTE NELLA PRESENTE DOCUMENTAZIONE, COMPORTA IL DECADIMENTO DEI TERMINI DI GARANZIA.

NORME GENERALI DI SICUREZZA: qualora parte della documentazione fosse anche parzialmente mancante od illeggibile, consultate FIREGOD DI HUANG DONGLAN prima di eseguire qualsiasi ulteriore operazione sul prodotto.

Le norme di sicurezza, di conservazione e d'uso indicate nel presente documento possono anche essere un complemento alle norme generali di sicurezza sul lavoro che devono essere rispettate.

Nazioni diverse possono avere diverse normative relative alla sicurezza. Si precisa pertanto che in tutti i casi in cui le norme della documentazione fossero in conflitto oppure riduttive rispetto alle norme della Nazione in cui il prodotto viene commercializzato, le norme della Nazione avranno comunque valore prioritario su quelle della documentazione.

NOTA: LA DITTA FABBRICANTE NON PUÒ ESSERE RITENUTA IN ALCUN CASO RESPONSABILE DI INCIDENTI O DANNI CONSEGUENTI ALL'USO INAPPROPRIATO DEL PRODOTTO, NONCHÉ DALL'INOSSERVANZA ANCHE PARZIALE DELLE NORME DI SICUREZZA E PROCEDURE DI INTERVENTO DESCRITTE NELLA DOCUMENTAZIONE

DESCRIZIONE

Carbone di bambù auto accendente (esposto ad una fiamma libera per 5 secondi inizierà la combustione), tritato e pressato a forma di mattonella forata. La sua caratteristica principale è quella di bruciare in maniera uniforme, sprigionando una temperatura pressoché costante (fino a 500°C) che lo rende ideale per la cottura nel barbecue. Il carbone, appena esposto a fiamma libera, si accende rapidamente senza scintille e brucia producendo poco fumo ed una minima quantità di cenere. La sua combustione persiste fino a 4 ore.

Il prodotto è utilizzabile fino al suo completo esaurimento.

Al seguente link è possibile visualizzare un video illustrativo del prodotto:

- <https://www.firegod.it/magicbamboo>

DESTINAZIONE D'USO

Il prodotto è destinato ad essere utilizzato come combustibile auto accendente per la cottura di alimenti in barbecue.

USO NON PREVISTO

Non è previsto alcun uso differente da quelli descritti al paragrafo **DESCRIZIONE** ed **DESTINAZIONE D'USO**.

É inoltre assolutamente vietato:

- Utilizzare il prodotto in ambienti/luoghi diversi da quelli indicati in **"Ubicazioni"**.
- L'utilizzo del prodotto per applicazioni discordanti da quelle indicate.
- Modificare il prodotto.
- Mettere gli alimenti in diretto contatto con il prodotto.

NOTA: LA DITTA FABBRICANTE NON PUÒ ESSERE RITENUTA IN ALCUN CASO RESPONSABILE DI INCIDENTI O DANNI CONSEGUENTI AD USI NON PREVISTI DEL PRODOTTO. QUALSIASI SUO USO NON PREVISTO COMPORTA, INOLTRE, IL DECADIMENTO DEI TERMINI DI GARANZIA.

DATI TECNICI

Caratteristiche fisiche:	
Composizione:	carbone di legno di bamboo
Peso Mattoncino singolo (gr):	400

Dimensioni Mattoncino singolo (mm):	120 x 120 x 45
Confezione:	Scatola da 2.4 kg con 6 pezzi all'interno confezionati singolarmente

Rischi Residui

In fase di progettazione la ditta fabbricante FIREGOD DI HUANG DONGLAN ha effettuato un'analisi dei rischi di utilizzo approfondita sul prodotto in esame dalla quale sono emersi dei rischi ineliminabili per loro natura. Tali rischi sono stati quindi esaminati singolarmente e nel seguente manuale sono state enfatizzate le indicazioni su come evitarli. È importante, perciò, che qualsiasi soggetto che debba utilizzare e mantenere il prodotto in oggetto, abbia preventivamente letto il manuale.

NOTA: LA DITTA FABBRICANTE NON PUÒ ESSERE RITENUTA IN ALCUN CASO RESPONSABILE DI INCIDENTI O DANNI CONSEGUENTI AD USI NON PREVISTI DEL PRODOTTO A SEGUITO DI NEGLIGENZA DA PARTE DI UN UTILIZZATORE.

In particolare:

- È assolutamente vietato apportare qualsiasi modifica al prodotto. Qualsiasi danno a persone, animali o cose derivante dall'utilizzo del prodotto modificato impropriamente da un operatore non autorizzato, solleva la ditta fabbricante da ogni responsabilità.
- Conservare con cura il presente manuale, necessario per un corretto e sicuro utilizzo del prodotto.
- Non mettere il prodotto a disposizione di bambini (soggetti con un'età inferiore a 14 anni) nemmeno quando il prodotto è spento. Non è un giocattolo.
- Il carbone di bambù non è commestibile e non va in alcun modo ingerito, né messo a contatto diretto con gli alimenti. Tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Smaltire il materiale di imballaggio in conformità alla legislazione vigente nel territorio di utilizzo. Non mettere mai a disposizione l'imballaggio del prodotto a bambini.

CONSERVAZIONE

Quando non utilizzato, il prodotto deve essere conservato con cura, possibilmente all'interno della sua confezione originale o di una analoga e adatta a contenerlo.

Osservare inoltre le seguenti modalità:

- conservare il prodotto in modo che non possa essere investito da getti di vapore o da liquidi corrosivi.
- Conservare il prodotto in modo che non sia esposto a fiamme libere, a fonti di calore, irraggiamento diretto e ad agenti atmosferici.
- Il range della temperatura di conservazione deve rientrare fra i valori di +25°C e +10°C.

MOVIMENTAZIONE

Il peso e le dimensioni del prodotto ne consentono un'agile movimentazione manuale.

Durante la movimentazione afferrarlo sempre con una o due mani, ponendo attenzione che non subisca urti che possono danneggiarlo in modo irreversibile e/o di esporlo erroneamente a fiamme libere.

ISTRUZIONI PER IL DISIMBALLAGGIO

Ciascun Mattoncino viene fornito imballato singolarmente all'interno di una confezione in plastica trasparente, riposto a sua volta in una scatola di cartone.

Estrarre il Mattoncino con delicatezza dalla confezione per non danneggiarlo e smaltire l'imballaggio secondo le regole locali vigenti.

ATTENZIONE:

- Assicuratevi in modo assoluto che l'imballaggio non venga messo a disposizione di bambini.

UBICAZIONI

È bene tenere presente alcuni aspetti prima di posizionare il prodotto, in particolare è necessario verificare alcuni fattori:

- il prodotto è stato progettato per essere riposto nel braciore del barbecue oppure del caminetto sopra a cui verrà posizionata la griglia di cottura.
La posizione del prodotto, in ogni caso, deve essere scelta in modo che, una volta acceso, il calore prodotto non danneggi altri oggetti e/o prodotti che si trovano nelle vicinanze.
- Il braciore deve essere sgombro da residui di cenere, messo in posizione orizzontale ed in grado di sopportare il peso del Mattoncino.
- La zona di utilizzo del prodotto deve essere scelta in modo che non possa essere investito da getti di vapore o da liquidi corrosivi.
- La zona di utilizzo del prodotto deve essere scelta in modo che non sia esposto a fiamme libere (fatta eccezione per la fiamma di cui l'utilizzatore si avvale per accenderlo), a fonti di calore e ad agenti atmosferici.
- La zona di utilizzo del prodotto deve essere scelta in modo che non sia raggiungibile dagli animali domestici.
- Il prodotto può essere utilizzato sia in ambienti interni (p.e. per cottura su caminetto) che esterni (p.e. per cottura su barbecue).
- Non posizionare il prodotto acceso in prossimità di qualsiasi materiale combustibile, infiammabile e/o esplosivo.
- Non spostare fuori dal braciore il Mattoncino acceso.

UTILIZZO

Avvertenze

Tutti i prodotti vengono messi a punto da FIREGOD DI HUANG DONGLAN prima della spedizione e della consegna al cliente.

Il prodotto è progettato, realizzato e testato per soddisfare tutte le norme specifiche (vedere la Dichiarazione di Conformità), quando utilizzato a regola d'arte.

Se l'utilizzo e la conservazione del prodotto non vengono condotti a regola d'arte si possono verificare anomalie durante l'utilizzo, inoltre possono verificarsi problemi di sicurezza. Utilizzo e conservazione non appropriati fanno decadere i termini di garanzia.

Verifiche preliminari

Controllo di eventuali danni

Verificate che il prodotto non presenti danni fisici dovuti ad urti od abrasioni.

Controllate in modo particolare:

- che non vi siano segni e/o ammaccature, indicativi di urti avvenuti durante il trasporto;
- che non vi sia traccia di umidità, muffe o residui di altra sporcizia;

Procedura di segnalazione danni

Nel caso si riscontrino dei danni fisici segnalate la natura dei danni all'ufficio supporto clienti della ditta fabbricante.

AVVERTENZE

Nelle operazioni preparazione all'utilizzo (accensione) e di utilizzo del prodotto è necessario prevedere l'uso di mezzi personali di protezione (DPI) quali:

- Guanti:

Operando con combustibili e con parti che possono raggiungere temperature pericolose è necessario utilizzare guanti marcati CE come DPI che proteggono le mani dal pericolo.



Utilizzare in generale un abbigliamento idoneo all'operazione che si sta eseguendo, prevedendo proiezioni di materiali caldi che potrebbero provocare scottature.

Accensione ed utilizzo

- Estrarre il Mattoncino dalla confezione e posizionarlo sul braciere.
- Accendere il Mattoncino avvicinandogli un fiammifero/cerino acceso o la fiamma di un accendino/accendi gas. Non appena si vedrà iniziare la combustione (5 secondi circa), sarà possibile allontanare la fiamma. È possibile accendere un nuovo Mattoncino appoggiandolo sopra al Mattoncino già acceso. Quando il Mattoncino sarà grigio, significa che la combustione è uniformemente avviata e che il Mattoncino è ardente. Sarà dunque possibile posizionare la griglia per iniziare la cottura degli alimenti.

Attenzione:



- **Durante l'utilizzo il prodotto raggiunge temperature pericolose, pertanto, non deve MAI essere toccato.** Una volta acceso, qualora fosse necessario, movimentare il Mattoncino nel braciere avvalendosi di apposite pinze con impugnature lunghe o di utensili simili resistenti al calore.
- Non posizionare mai gli alimenti a diretto contatto col Mattoncino.
- Per bruciare, il Mattoncino ha bisogno di ossigeno. Utilizzare il prodotto in ambiente esterno o interno se e solo se sia possibile garantire una costante ed ottimale circolazione dell'aria.
- Non lasciare il barbecue/caminetto acceso incustodito.
- Al termine dell'utilizzo, per spegnere il prodotto non combusto è possibile immergerlo in acqua. Attendere che il prodotto si sia completamente raffreddato per procedere al suo smaltimento.

SMALTIMENTO

Il prodotto è monouso. Al termine della combustione attendere che la cenere si sia completamente raffreddata prima di rimuoverla dal braciere.

Fare riferimento alle norme locali vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti differenziati di tipo organico.

Per l'imballaggio del prodotto fare riferimento a quanto riportato sull'etichetta ambientale.

Non disperdere o abbandonare per alcuna ragione il prodotto ed il suo imballaggio all'ambiente.

NOTA: LA DITTA FABBRICANTE NON È IN ALCUN MODO RESPONSABILE DI DANNI CAUSATI DAL PRODOTTO SE NON UTILIZZATO NELLA VERSIONE INTEGRALE E PER GLI USI E LE MODALITÀ D'USO SPECIFICATE NEL PRESENTE MANUALE. LA DITTA FABBRICANTE NON È IN ALCUN MODO RESPONSABILE DI ALCUN DANNO A PERSONE O COSE DERIVANTE DAL RECUPERO DI PARTI DEL PRODOTTO UTILIZZATE DOPO IL SUO SMALTIMENTO.